



INTERNATIONAL
CONGRESS CULTURAL
& BUSINESS CENTER
МЕЂУНАРОДНИ
КОНГРЕСНИ КУЛТУРНИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР

А Милентија Поповића 9
11070 Београд
Србија

Т +381 11/ 220 60 00
Ф +381 11/ 220 60 65
W www.savacentar.net

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ „САВА ЦЕНТАР“
Бр. 2542/8
16. 09. 2019 год.
БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

Поштовани,

У вези тражених додатних информација и појашњења за припремање Понуде, а сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку бр. 40/19: **Набавка и испорука материјала за одржавање енергетике, електронике и расвете**, обликована у 2 партије, за Партију 1 - **набавка и испорука расветних тела и ЛЕД расвете** и Партију 2 - **набавка и испорука електро материјала**, одговарамо:

1. **На ваш питање:** „У тендерској документацији за партију бр.1 за позицији бр. 28 тражили сте:
Сијалица лед 20W≤ грлоE27 Температура боје светлости: 6500 К Осветљај: ≥ 2549лм Индекс одзива боје (ЦРИ): ≥80 Животни век: ≥ 15,000х Димензије: дужина 143мм, ширина балона 67мм.
С обзиром да је на тржишту немогуће наћи сијалицу са траженим карактеристикама, молимо Вас да нам одговорите да ли остајете при захтеваним карактеристикама или можемо да Вам понудимо сијалицу сличних карактеристика"

Одговарамо: ОСТАЈЕМО ПРИ ЗАХТЕВАНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

2. **На ваш питање:** „У тендерској документацији за партију бр.1 за позицију бр. 32 тражили сте:
ЛЕД Рефлектор 20W, Улазни напон/фреквенција: 220-240В/50 Хз Температура боје светлости од 4000-6500 К, Лумен: ≥ 2000 лм, Индекс одзива боје (ЦРИ): ≥80 Животни век: ≥30.000х на Л70 Степен заштите ИП 65 Отпорност на удар ИК07ком 25 Страна 6 од 33 Димензије: 163х36х136 мм +/- 5%.
На основу осталих података досли смо до информација о којем се произвођачу ради, али по изводу из каталога његова димензија је 163 X 35,5 X 163.
Молимо Вас да још једном проверите и изјасните се које су Вам димензије потребне"

Одговарамо: СЛЕДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

3. **На ваш питање:** „У тендерској документацији за партију бр.1 за позицију бр. 35 тражили сте:
ЛЕД Рефлектор 115W/230В, Улазни напон/фреквенција: 220-240В / 50 Хз
Температура боје светлости од 4000-6500 К, Лумен: ≥ 15.000 лм, Индекс одзива боје (ЦРИ): ≥80 Животни век: ≥50.000х на Л70, Степен заштите ИП 66, Отпорност на удар ИК07 Димензије: 286х91х368 мм +/- 5%
На основу осталих података досли смо до информација о којем се произвођачу ради, али по изводу из каталога његова димензија је 419 X 90,5 X 337
Молимо Вас да још једном проверите и изјасните се које су Вам димензије потребне"

Одговарамо: КРОЗ ИЗМЕНУ ОД 10.09.2019. НАРУЧИЛАЦ ЈЕ ДЕФИНИСАО ДИМЕНЗИЈЕ.

- 4. На ваш питање:** „У тендерској документацији за партију бр.1 за позицију бр. 30 и 31 тражили сте:

30.

Лед цев 16W грло Г13 Температура боје светлости: 4000 К Осветљај: ≥1600лм
Индекс одзива боје (ЦРИ): ≥80 Животни век:≥ 15.000х Л-1200мм Угао расипања светлости: ≥200°

31.

Лед цев 20W грло Г13 Температура боје светлости: 4000 К Осветљај: ≥1600лм
Индекс одзива боје (ЦРИ): ≥80 Животни век:≥ 15.000х Л-1500мм Угао расипања светлости: ≥200°

За обе позиције сте тражили исту луменажу (1600лм), а собзиром да су лед цеви различите снаге и дужине немогуће је да имају исту луменажу.

Молимо Вас да још једном проверите захтевано јер је очигледно дошло до грешке у састављању тендерске документације.“

Одговарамо: КРОЗ ИЗМЕНУ ОД 10.09.2019. НАРУЧИЛАЦ ЈЕ ДЕФИНИСАО ОСВЕТЉАЈ.

- 5. На ваш питање:** „У тендерској документацији за партију бр.1 за позицију бр. 23, 24 и 25 тражили сте:

23. Сијалица лед 6W грло E27 Температура боје светлости: 3000 К Осветљај: ≥ 470лм Индекс одзива боје (ЦРИ): ≥80 Животни век:≥ 15.000х Димензије: дужина 116мм, ширина балона 38мм

24. Сијалица лед 9W грло E27 Температура боје светлости: 3000 К Осветљај: ≥ 806 лм Индекс одзива боје (ЦРИ): ≥80 Животни век:≥ 15.000х Димензије: дужина 116мм, ширина балона 38мм

25. Сијалица лед 15W грло E27 Температура боје светлости: 3000 К Осветљај: ≥ 1521 лм Индекс одзива боје (ЦРИ): ≥80 Животни век:≥ 15.000х Димензије: дужина 138мм, ширина балона 45мм

На основу осталих података дошли смо до произвођача сијалице али се разликује дужина сијалица за по 5мм.

Ви сте у захтеву тражили за поз. 23 и 24 дужину од 116мм, а у каталогу произвођача је 115,5мм као и за сијалицу под рб. 25 тражили сте да дужина буде 138мм, а у каталогу произвођача је 137,5мм.

Молимо Вас да још једном проверите конкурсну документацију и да се изјасните по овом питању.“

Одговарамо: СЛЕДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

6. **На ваш питање:** „У истој тендерској документацији за позиције 26 и 28 тражили сте достављање узорака уз понуду, а собзиром да се за исте позиције достављају изводи из каталога са свим техничким подацима на којима се налазе све техничке карактеристике и из којих се недвосмислено може утврдити шта је понуђено, услов за достављање узорака је сувишан па Вас молимо да га избаците.“

Одговарамо: СЛЕДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

7. **На ваш питање:** „У тендерској документацији за партију бр. 2 за позицију бр. 10 тражили сте:
10. Грејни отпорник 60W/100°, са прикључном клемом
Молимо Вас да нас обавестите да ли можемо да Вам понудимо грејни отпорник 60W/105° собзиром да нам је добављач сугерисао да је тражени отпорник од 60W/100° тешко добављив, а да је од 60W/105° доступан, а да разлика од +5° не утиче на уређаје, чак је и дуготрајнија.“

Одговарамо: СЛЕДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8. **На ваш питање:** „Обраћам Вам се са захтевом за разјашњење техничких карактеристика позиције 141. у партији 2 за ЈН 40/19.

Наиме, захтевани бешумни контактор CNB 63A 110V DC, се никада није производио и највећи контактор тог типа (бешумни за једносмерно управљање) је величине CNB 50 (AC1-струја 63A, AC2 и AC3 струја 50A) са 2NO и 2NC. Молим Вас за тачну информацију који Вам је карактеристика контактора потребна (ампеража у AC1, AC2 и AC3 режиму) јер овако како је наведено у конкурсној документацији није јасно дефинисано. Као доказ наведеног да се CNB 63 не производи у прилогу Вам достављам извод из каталога произвођача Раде Кончар за CNB контакторе.

Одговарамо: СЛЕДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ



Комисија за јавну набавку

Драган Ћосић